

Візуальні стандарти ТЧХУ

Згідно з Порядком про використання емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця від 1991 року, емблема, яка використовується для виконання функції розпізнавання, повинна містити назву або ініціали Національного Товариства.

Логотип ТЧХУ — це комбінація зображень червоного хреста, внутрішнього і зовнішнього кола, крапки та слів «Товариство Червоного Хреста України». Виконує розпізнавальну функцію.

Технічний опис

- мова — українська;
- напис — "ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ";
- колір — червоний на білому фоні (**PANTONE** 485C, **RGB** 218 41 28, **HEX/HTML** DA291C, **CMYK** 0 95 100 0);
- геометрія:
 - хрест складається з п'яти однакових квадратів зі сторонами по 10 одиниць,
 - радіус зовнішнього кола без урахування обведення дорівнює ширині хреста, тобто 30 одиниць (відповідно, діаметр 60 одиниць),
 - радіус внутрішнього кола без урахування обведення на один квадрат менше зовнішнього, тобто 20 одиниць (відповідно, діаметр 40 одиниць),
 - товщина обведення ліній обох кіл дорівнює $1/10$ квадрата, тобто 1 одиниця,
 - радіус кола, вздовж якого розташовується текст, дорівнює 25 одиниць; це коло є геометричним центром між зовнішнім і внутрішнім колами,

- коло для тексту обрізається вертикально знизу сектором в 30 градусів,
- текст розміщується по центру отриманого контуру в напрямку за годинниковою стрілкою,
- напис: гарнітура Roboto, накреслення Bold, розмір кегля 6 одиниць, трекинг 50, вирівнювання по ширині, усі літери прописні,
- крапка розташовується вертикально знизу, на осі текстового кола, її діаметр — 2 одиниці.

Умови використання

- Захисна зона логотипу* становить 15 одиниць.
- Для розташування логотипу на кольоровому або темному тлі необхідно використовувати білу круглу підкладку діаметром 63 одиниці.
- Для використання чорно-білого зображення логотипу він виконується сірим кольором 60% (**RGB** 135 135 135, **HEX/HTML** 878787, **CMYK** 0 0 0 60).

Заборонено:

- вносити будь-які зміни в логотип ТЧХУ.

* Захисна зона логотипу — це мінімальна допустима відстань



Схема пропорцій емблеми

Технічний опис

- хрест складається з п'яти однакових квадратів;
- колір – червоний (**PANTONE** 485C, **RGB** 218 41 28, **HEX/HTML** DA291C, **CMYK** 0 95 100 0);
- хрест виконується виключно у двох вимірах;
- при зображенні хреста в більшому або меншому розмірі необхідно дотримуватись встановлених пропорцій;
- розміри хреста мають бути пропорційними розмірам поверхні, на яку наноситься емблема;
- хрест зображується на білому тлі поверхні або на білій підложці у формі кола діаметром в чотири рази більше за одиночний квадрат хреста;
- при використанні чорно-білого зображення, хрест виконується сірим кольором 60% (**RGB** 135 135 135, **HEX/HTML** 878787, **CMYK** 0 0 0 60).

Заборонено:

- нанесення на хрест написів, малюнків або інших додаткових елементів дизайну;
- внесення змін у форму хреста;
- використання хреста в якості межі на документі, друкарської прикраси або у вигляді малюнка в перспективі тощо.




Схема пропорцій емблеми Червоного Хреста




Схема пропорцій підложки під емблему Червоного Хреста



Чорно-біле зображення емблеми Червоного Хреста

ЛОГОТИП

Ua:



Eng:



Варіанти логотипу:



Заборнені варіанти використання:




КОЛЬОРИ




Pantone: 485C
RGB: 218, 41, 28
CMYK: 0, 95, 100, 0
HEX: DA291C



RGB: 0, 0, 0
CMYK: 0, 0, 0, 100
HEX: 000000



RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0
HEX: FFFFFFFF



RGB: 135, 135, 135
CMYK: 0, 0, 0, 60
HEX: 878787

ШРИФТ

Логотип:

ROBOTO BOLD

Додатково:

DIN PRO BLACK

DIN PRO BOLD

DIN Pro Regular