




План складу (наведені чисті внутрішні габарити), М1:200



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Висота/глибина швидкозамороженої карасної споруди складу з наступними:

- характеристиками (Висота) розташована сумісно з зварними матеріалами, додаток 3):
 - Ширина 45 м (стінні "A", "C"), глибина 20 м (стінні "B", "D"). Висота до нижньої частини елементів покриття 6 м (розміри позначені по внутрішньому габаритам).
- Ширина ПВХ, стінні матеріали 70 мм профілю, 24 конвекційні розігрівача 4-16A/4-16-4, футерування "Molting" або аналог, з підбином 100 мм, ділячок 0,5 мм оцинкований, фальцований RAL 1601
- Встановлюється в стінах "B", "D". Кількість 4 + 4 шт, розмір 5000 мм (ш) x 1000 мм Конструкція відкривання – суцільна ділячка 100 мм.
- 2. Воротар автоматична підйомно-опускна, утеплена (без калитки по вікно), ручний + електричний привод, радіокерована, стаціонарний пост керування біля в'їзду, світлодіодна сигналізація роботи механізму, фотоелектричний бар'єр безпеки. Розмір в'їзду 4000 x 4000 мм. Кількість 2 в'їзди в стіні "A" + 1 в'їзд в портал 3500 x 3500
- + 1 в'їзд в портал 3 "C". Розмір 3500 x 3500

Над дверима передвітний ковзник з ковзачком на карасі з нержавіаючої сталі ширина 4200 мм, глибина 1000 мм. Промислові підйомно-опускні секції в'їзду RYTERRA TLP (або аналог), ковзачок панелі 42 мм, ручний чистильний профілоабразивний Нісе (або аналог).

3. Двері ділячки (3 шт), металеві, фальцовані RAL, з замком калитки (Molting) або аналог, дитячий (Giese TS 6500) або аналог, петля регулює, ушліфовані, порог – сталь нержавіаюча, шпиль – соєва з нержавіаючої сталі. Над дверима передвітний ковзник з ковзачком на карасі з нержавіаючої сталі ширина 1200 мм, глибина 1000 мм. Над дверима передвітний електричний світловий з напоям відп. в АКБ).

4. Карасі споруди – сталеві оцинковані або алюмінієві на дотримав з'єднання. Конструкції мають бути закріплені по висоті/глибині з урахуванням відвідувань вимог. Дов. 12-12-2018 220-230 мм/Висота 1000 мм. НАДІЙНОСТЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ БЕЗПЕЧІСТЬ 6/508/5/1 / 1070352; Дов. 6/26-198/2014 "Спеції конструкції: Норми проектування", ДСТУ-Б 1-15-2712010 "Будівельна класифікація" та інші Висота Споруди та Норми.

5. Зовнішній конструкції виконуватися з сендвіч панеллю наступної конструкції 0,5 мм метал оцинкований 225 зр/н2, зовнішні сторони фальцовані в RAL 25 зр/н2, але не менше 60 мкм + металова біла 100 мм шлішність 120 кг/м3 + 0,5 мм метал оцинкований 225 зр/н2, зовнішні сторони фальцовані в RAL 25 зр/н2, але не менше 60 мкм. Застосовують, без примічання, ділячки порів сендвіч панеллю, з'єднання стін з кінцями стін з дверима зварюються напівшвами.

6. Ковзачок виконуватися з сендвіч панеллю наступної конструкції 0,5 мм метал оцинкований 225 зр/н2, зовнішні сторони фальцовані в RAL 25 зр/н2, але не менше 60 мкм + металова біла 150 мм шлішність 120 кг/м3 + 0,5 мм метал оцинкований 225 зр/н2, зовнішні сторони фальцовані в RAL 25 зр/н2, але не менше 60 мкм.

На покритті встановлюється сисематизація. На покритті передвітний дисциплінований риби з одобреної їжі мережі лінійного/дискретного висотності на фасад "C".

7. Вентиляція – пасивна (завдяки різниці тиску на фасаді з тиском або електроприводом). Вентиляційні решітки 1200 x 1200, опломбовані, каліва, 8 шт,

8. Електропостановка від мережі захисту, вивірених мережі прокладатися по конструкції споруди в ПВХ трубах, мережі освітлення – 8 секцій різнотипної площі, керування світлом з загальною системою освітлення. LED світлодіодні освітлювальні різнотипні – не менше 300 /лк, загальна освітлення – led прожектори р65, 200 мм керування світлом з загальною системою освітлення. Мережа розеток 220 вольт до 300В у відкритій шпиль з розетками 300 /лк, 50-400-324 400V + 3x16A E NEXT (або аналог) – живлення від загальної шпиль, 9 в контексті будівлі наступне обладнання (власний системі прожекторів) та майовий безпеки FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller (15 мм), Superior MotionProtect Jeweller (10 мм), Superior StreetSiren Plus Jeweller (3 мм), Superior DoorProtect Jeweller (6 мм), ManualCallPoint Red Jeweller (8 мм).

Навантаження:

- снігове, не менше 90 кг/м²
- вітрове, не менше 35 м/с

Швидкомонтується тимчасова споруда
складського призначення

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата		Стадія	Лист	Листов
						Додаток З	KE		1
						м. Чоп	ТЧХУ		